

2021  
год выпуска

**SUZUKI**



**Jimny**

от 2 419 000 руб.

Двигатель	Тип привода	Трансмиссия		GL	GLX (CD)	GLX
Бензиновый 1,5 л VVT (102 л.с.)	4WD	5MT	Цена <sup>1</sup> , руб.	2 419 000		
		4AT		2 479 000	2 619 000	2 649 000

### GL стандартная комплектация

- Шины 195/80R15 + стальные диски
- Полноразмерное запасное колесо 195/80R15 на стальном диске
- Черный колпак запасного колеса
- Расширители колесных арок
- Черные неокрашенные внешние ручки дверей
- Центральный замок с дистанционным управлением
- Галогеновые фары головного света
- Корректор фар с ручным управлением
- Датчик света
- Дневные ходовые огни
- Передние противотуманные фары
- Слаботонированные стекла
- Лобовое стекло с УФ-фильтром
- Электрообогрев заднего стекла
- Черные неокрашенные боковые зеркала заднего вида
- Электропривод регулировок боковых зеркал заднего вида
- Полиуретановое рулевое колесо
- Кнопки управления аудиосистемой и системой Hands-free<sup>2</sup> на рулевом колесе
- Регулировка руля по углу наклона
- Электроусилитель рулевого управления
- Тахометр
- Цифровые часы
- Передние электростеклоподъемники (со стороны водителя – с автоматическим режимом)
- Кондиционер
- Фильтр кондиционера
- Аудиоподготовка – антенна на крыше + 2 динамика аудиосистемы
- MP3/WMA CD-проигрыватель + Bluetooth<sup>3</sup>
- Плафон освещения в передней части салона
- Потолочные ручки – со стороны переднего пассажира + задние (2 шт.)
- Подстаканник на центральной консоли
- Полиуретановый рычаг КП с отделкой хромом (МКП) либо рояльным лаком (АКП)
- Хромированная кнопка рычага стояночного тормоза
- Розетка 12В на центральной консоли
- Дистанционное открывание лючка бензобака из салона
- Хромированные внутренние ручки дверей
- Подогрев передних сидений
- Переднее правое сиденье с механизмом облегчения доступа на задний ряд сидений
- Спинка заднего сиденья с возможностью складывания в пропорции 50:50
- Задние подголовники (2 шт.)
- Тканевая обивка сидений
- Передние подушки безопасности
- Трехточечные передние ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями усилия
- Трехточечные задние ремни безопасности (2 шт.)
- Крепления ISOFIX на заднем сиденье (2 шт.)
- Травмобезопасный педальный узел
- Брусья безопасности в передних дверях
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Система стабилизации курсовой устойчивости (ESP<sup>4</sup>)
- Система помощи при экстренном торможении (Brake Assist)
- Система помощи при старте на подъеме (Hill Hold Control)
- Система помощи при спуске с горы (Hill Descent Control)
- Система контроля давления в шинах
- Система ЭРА-ГЛОНАСС
- Блокировка рычага АКП (только для автомобилей с АКП)
- Дополнительный стоп-сигнал на двери багажного отделения
- Иммобилайзер

### GLX (CD) в дополнение к стандартному оборудованию GL

- Шины 195/80R15 + легкосплавные диски
- Полноразмерное запасное колесо 195/80R15 на легкосплавном диске
- Внешние ручки дверей в цвет кузова
- Светодиодные (LED) фары головного света прожекторного типа
- Автоматический корректор фар
- Омыватель фар
- Черные окрашенные боковые зеркала заднего вида
- Электрообогрев боковых зеркал заднего вида
- Плафон освещения в задней части салона
- Кожаная отделка рулевого колеса
- Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе
- Климат-контроль
- Противосолнечные козырьки с держателями для карт и макияжными зеркальцами
- Дополнительная розетка 12В в багажном отделении
- Органайзер багажного отделения

### GLX в дополнение к стандартному оборудованию GLX (CD)

- Мультимедийная система с 7" экраном и возможностью подключения смартфона + навигационная система<sup>5</sup> + Bluetooth<sup>3</sup>

### Все автомобили стандартно оборудованы следующими аксессуарами:

- газовые упоры капота (2 шт.)
- шумоизоляция капота
- резиновые коврики салона


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Страна производства	Япония		
Количество дверей	3		
Двигатель	Бензиновый 1,5 л VVT		
Тип привода	ALLGRIP PRO 4WD		
Трансмиссия	5MT		4AT
<b>РАЗМЕРЫ</b>			
Габаритные размеры (длина × ширина × высота)	мм	3 650 <sup>6</sup> × 1 645 × 1 725	
Колесная база	мм	2 250	
Колея (передних колес / задних колес)	мм	1 395 / 1 405	
Минимальный дорожный просвет	мм	210	
Минимальный радиус поворота	м	4,9	
<b>ВМЕСТИМОСТЬ</b>			
Количество мест	чел.	4	
Вместимость багажного отделения <sup>7</sup>	максимальный объем (по данным производителя)	л	830
	со сложенными спинками задних сидений	л	377 <sup>7</sup>
	с поднятыми спинками задних сидений	л	85 <sup>7</sup>
Объем топливного бака	л	40	
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>			
Модель	K15B		
Тип подачи топлива	Распределенный впрыск		
Количество цилиндров / количество клапанов	4 / 16		
Рабочий объем	см <sup>3</sup>	1 462	
Диаметр цилиндра × ход поршня	74,0 × 85,0		
Степень сжатия	10,0		
Максимальная мощность	кВт (л.с.) / мин <sup>-1</sup>	75 (102) / 6 000	
Максимальный крутящий момент	Нм / мин <sup>-1</sup>	130 / 4 000	
<b>ТРАНСМИССИЯ</b>			
Передаточные числа КПП	I	4,425	2,875
	II	2,304	1,568
	III	1,675	1,000
	IV	1,190	0,697
	V	1,000	-
	Задняя передача	5,152	2,300
	Главная передача	4,091	4,300
	Высшая передача	1,000	1,320
Передаточное соотношение раздаточной коробки	Пониженная передача	2,003	2,644
<b>ШАССИ</b>			
Рулевое управление	Винт – шариковая гайка		
Тормоза (передние колеса / задние колеса)	Дисковые / Барабанные		
Подвеска (передних колес / задних колес)	Нерезрезной мост на 3-х рычагах, с винтовыми пружинами		
Шины	195/80 R15		
<b>ВЕС</b>			
Снаряженная масса / Полная масса	кг	1 090 / 1 435	1 110 / 1 435
<b>ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>			
Максимальная скорость	км/ч	145	140
<b>ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>			
Соответствие нормам выбросов вредных веществ	Евро 5		

## ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ КУЗОВА



## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



размеры указаны в мм

1. Цены на продукцию Suzuki Jimny 2021 года выпуска цвета «белый неметаллик» (26U) действительны с 23.03.2022. Доплата за двухцветную окраску кузова 36 990 руб. Доплата за остальные варианты окраски 20 990 руб. Сведения о ценах носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой. Указанные цены могут отличаться от цен, установленных официальными дилерами Suzuki. Для получения подробной информации об актуальных ценах и комплектациях, а также о наличии продукции Suzuki, обращайтесь к официальным дилерам Suzuki. Приобретение любой продукции Suzuki осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. 2. Hands-free – «Свободные руки». 3. Bluetooth – зарегистрированная торговая марка Bluetooth SIG, Inc. 4. ESP – зарегистрированная торговая марка Daimler AG. 5. Покрытие карт навигационной системы Bosch для Suzuki Jimny GLX различается в зависимости от региона и рынка сбыта. ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС» и Suzuki Motor Corporation несут ответственности за зону покрытия, актуальность и качество картографических данных навигационной системы Bosch. 6. Длина без учета запасного колеса – 3 480 мм. 7. Измерено по методике VDA без учета организатора багажного отделения.

Предложение ограничено, носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Подробности и полный список дилерских центров уточняйте по телефону горячей линии 8-800-444-42-20 (звонок по РФ бесплатный) и в салонах официальных дилеров Suzuki, указанных на [www.suzuki-motor.ru](http://www.suzuki-motor.ru)

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию или спецификацию выпускаемых автомобилей в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств внести такие же изменения в уже проданные автомобили.



2022  
год выпуска

**SUZUKI**



**Jimny**

от **2 519 000** руб.

Двигатель	Тип привода	Трансмиссия		GL	GLX (CD)	GLX
Бензиновый 1,5 л VVT (102 л.с.)	4WD	5MT	Цена <sup>1</sup> , руб.	<b>2 519 000</b>		
		4AT		<b>2 579 000</b>	<b>2 719 000</b>	<b>2 749 000</b>

### GL стандартная комплектация

- Шины 195/80R15 + стальные диски
- Полноразмерное запасное колесо 195/80R15 на стальном диске
- Черный колпак запасного колеса
- Расширители колесных арок
- Черные неокрашенные внешние ручки дверей
- Центральный замок с дистанционным управлением
- Галогеновые фары головного света
- Корректор фар с ручным управлением
- Датчик света
- Дневные ходовые огни
- Передние противотуманные фары
- Слаботонированные стекла
- Лобовое стекло с УФ-фильтром
- Электрообогрев заднего стекла
- Черные неокрашенные боковые зеркала заднего вида
- Электропривод регулировок боковых зеркал заднего вида
- Полиуретановое рулевое колесо
- Кнопки управления аудиосистемой и системой Hands-free<sup>2</sup> на рулевом колесе
- Регулировка руля по углу наклона
- Электроусилитель рулевого управления
- Тахометр
- Цифровые часы
- Передние электростеклоподъемники (со стороны водителя – с автоматическим режимом)
- Кондиционер
- Фильтр кондиционера
- Аудиоподготовка – антенна на крыше + 2 динамика аудиосистемы
- MP3/WMA CD-проигрыватель + Bluetooth<sup>3</sup>
- Плафон освещения в передней части салона
- Потолочные ручки – со стороны переднего пассажира + задние (2 шт.)
- Подстаканник на центральной консоли
- Полиуретановый рычаг КП с отделкой хромом (МКП) либо рояльным лаком (АКП)
- Хромированная кнопка рычага стояночного тормоза
- Розетка 12В на центральной консоли
- Дистанционное открывание лючка бензобака из салона
- Хромированные внутренние ручки дверей
- Подогрев передних сидений
- Переднее правое сиденье с механизмом облегчения доступа на задний ряд сидений
- Спинка заднего сиденья с возможностью складывания в пропорции 50:50
- Задние подголовники (2 шт.)
- Тканевая обивка сидений
- Передние подушки безопасности
- Трехточечные передние ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями усилия
- Трехточечные задние ремни безопасности (2 шт.)
- Крепления ISOFIX на заднем сиденье (2 шт.)
- Травмобезопасный педальный узел
- Брусья безопасности в передних дверях
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Система стабилизации курсовой устойчивости (ESP<sup>4</sup>)
- Система помощи при экстренном торможении (Brake Assist)
- Система помощи при старте на подъеме (Hill Hold Control)
- Система помощи при спуске с горы (Hill Descent Control)
- Система контроля давления в шинах
- Система ЭРА-ГЛОНАСС
- Блокировка рычага АКП (только для автомобилей с АКП)
- Дополнительный стоп-сигнал на двери багажного отделения
- Иммобилайзер

### GLX (CD) в дополнение к стандартному оборудованию GL

- Шины 195/80R15 + легкосплавные диски
- Полноразмерное запасное колесо 195/80R15 на легкосплавном диске
- Внешние ручки дверей в цвет кузова
- Светодиодные (LED) фары головного света прожекторного типа
- Автоматический корректор фар
- Омыватель фар
- Черные окрашенные боковые зеркала заднего вида
- Электрообогрев боковых зеркал заднего вида
- Плафон освещения в задней части салона
- Кожаная отделка рулевого колеса
- Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе
- Климат-контроль
- Противосолнечные козырьки с держателями для карт и макияжными зеркальцами
- Дополнительная розетка 12В в багажном отделении
- Органайзер багажного отделения

### GLX в дополнение к стандартному оборудованию GLX (CD)

- Мультимедийная система с 7" экраном и возможностью подключения смартфона + навигационная система<sup>5</sup> + Bluetooth<sup>3</sup>

### Все автомобили стандартно оборудованы следующими аксессуарами:

- газовые упоры капота (2 шт.)
- шумоизоляция капота
- резиновые коврики салона


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Страна производства	Япония		
Количество дверей	3		
Двигатель	Бензиновый 1,5 л VVT		
Тип привода	ALLGRIP PRO 4WD		
Трансмиссия	5MT		4AT
<b>РАЗМЕРЫ</b>			
Габаритные размеры (длина × ширина × высота)	мм	3 650 <sup>6</sup> × 1 645 × 1 725	
Колесная база	мм	2 250	
Колея (передних колес / задних колес)	мм	1 395 / 1 405	
Минимальный дорожный просвет	мм	210	
Минимальный радиус поворота	м	4,9	
<b>ВМЕСТИМОСТЬ</b>			
Количество мест	чел.	4	
Вместимость багажного отделения <sup>7</sup>	максимальный объем (по данным производителя)	л	830
	со сложенными спинками задних сидений	л	377 <sup>7</sup>
	с поднятыми спинками задних сидений	л	85 <sup>7</sup>
Объем топливного бака	л	40	
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>			
Модель	K15B		
Тип подачи топлива	Распределенный впрыск		
Количество цилиндров / количество клапанов	4 / 16		
Рабочий объем	см <sup>3</sup>	1 462	
Диаметр цилиндра × ход поршня	74,0 × 85,0		
Степень сжатия	10,0		
Максимальная мощность	кВт (л.с.) / мин <sup>-1</sup>	75 (102) / 6 000	
Максимальный крутящий момент	Нм / мин <sup>-1</sup>	130 / 4 000	
<b>ТРАНСМИССИЯ</b>			
Передаточные числа КПП	I	4,425	2,875
	II	2,304	1,568
	III	1,675	1,000
	IV	1,190	0,697
	V	1,000	-
	Задняя передача	5,152	2,300
	Главная передача	4,091	4,300
Передаточное соотношение раздаточной коробки	Высшая передача	1,000	1,320
	Пониженная передача	2,003	2,644
<b>ШАССИ</b>			
Рулевое управление	Винт – шариковая гайка		
Тормоза (передние колеса / задние колеса)	Дисковые / Барабанные		
Подвеска (передних колес / задних колес)	Нерезрезной мост на 3-х рычагах, с винтовыми пружинами		
Шины	195/80 R15		
<b>ВЕС</b>			
Снаряженная масса / Полная масса	кг	1 090 / 1 435	1 110 / 1 435
<b>ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>			
Максимальная скорость	км/ч	145	140
<b>ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>			
Соответствие нормам выбросов вредных веществ	Евро 5		

## ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ КУЗОВА



## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



размеры указаны в мм

1. Цены на продукцию Suzuki Jimny 2022 года выпуска цвета «белый неметаллик» (26U) действительны с 23.03.2022. Доплата за двухцветную окраску кузова 36 990 руб. Доплата за остальные варианты окраски 20 990 руб. Сведения о ценах носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой. Указанные цены могут отличаться от цен, установленных официальными дилерами Suzuki. Для получения подробной информации об актуальных ценах и комплектациях, а также о наличии продукции Suzuki, обращайтесь к официальным дилерам Suzuki. Приобретение любой продукции Suzuki осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. 2. Hands-free – «Свободные руки». 3. Bluetooth – зарегистрированная торговая марка Bluetooth SIG, Inc. 4. ESP – зарегистрированная торговая марка Daimler AG. 5. Покрытие карт навигационной системы Bosch для Suzuki Jimny GLX различается в зависимости от региона и рынка сбыта. ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС» и Suzuki Motor Corporation несут ответственности за зону покрытия, актуальность и качество картографических данных навигационной системы Bosch. 6. Длина без учета запасного колеса – 3 480 мм. 7. Измерено по методике VDA без учета организатора багажного отделения.

Предложение ограничено, носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Подробности и полный список дилерских центров уточняйте по телефону горячей линии 8-800-444-42-20 (звонок по РФ бесплатный) и в салонах официальных дилеров Suzuki, указанных на [www.suzuki-motor.ru](http://www.suzuki-motor.ru)

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию или спецификацию выпускаемых автомобилей в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств внести такие же изменения в уже проданные автомобили.